

Dokumentation

ATool

Generierung des lokalen Administratorkennworts
für den Programmaufruf mit administrativen Benutzerrechten

Version : 01.10

Datum : 26.01.2026

Autor : Andreas Schmid

Änderungshistorie

Vers.	Datum	Autor	Kap.	Seite	Änderungsgrund
1.00	19.12.2025	Andreas Schmid			Erstellung des Dokuments
1.10	26.01.2026	Andreas Schmid			Veröffentlichung des Dokuments


Inhaltsverzeichnis

1	Generierung des lokalen Administratorkennworts	4
2	Programmaufruf mit administrativen Benutzerrechten	7

1 Generierung des lokalen Administratorkennworts

Ein lokales Administratorkennwort ist immer dann erforderlich, wenn eine Aktion, wie z.B. ein Programmaufruf, ausgeführt werden soll, der administrative Benutzerrechte erfordert.

Dies äußert sich i.d.R. dadurch, dass ein Hinweisfenster der **Benutzerkontensteuerung** mit der Eingabeaufforderung zur Eingabe eines Administratorbenutzernamens und dem dazugehörigen Kennwort auf dem Bildschirm erscheint.




Tipp: Da dies bei sehr vielen Aktionen, insbesondere bei der Installation bzw. Deinstallation von Software, der Fall ist, empfiehlt es sich gleich zu Beginn ein Administratorkennwort zu generieren.


Um die Benutzerdaten für den lokalen Administrator eingeben zu können, muss das lokale Administratorkennwort generiert werden.

Die Generierung erfolgt mit dem Tool ATool, welches über einen der drei nachfolgend aufgeführten Wege aufzurufen ist.

- Link: <file:///clientmanagerad.agis.allianz/AnwenderTools/Anwender/PWTool/>
- Startmenü: „Allianz Programmordner -> ATool“
- Suchfunktion Lupe (wie folgt dargestellt)




Im sich öffnenden Explorer-Fenster das Admin Tool per Doppelklick auf die Programmdatei „**AdminPWStart.exe**“ starten.




Es öffnet sich der Edge-Browser mit dem generierten Administratorkennwort.

Mit Klick auf „**In die Zwischenablage kopieren**“, wird das Kennwort in der Zwischenablage verfügbar gemacht.




Das erfolgreiche Kopieren wird durch folgenden Hinweis bestätigt.




Die Bestätigungsmeldung mit „OK“ schließen und ggf. wieder zum Hinweisfenster der **Benutzerkontensteuerung** wechseln.

2 Programmaufruf mit administrativen Benutzerrechten


Die Ausführung einer Programmdatei bedingt i.d.R. lokale Administratorberechtigungen, was sich durch ein Hinweisfenster der **Benutzerkontensteuerung** mit der Aufforderung zur Eingabe eines Administratorbenutzernamens und dem dazugehörigen Kennwort äußert.




Sollte das Feld Benutzername schon vorbelegt sein, muss zuerst „**Weitere Optionen**“



und anschließend „**Anderes Konto verwenden**“ gewählt werden, um die geforderten Administratorbenutzerdaten eingeben zu können.




Im Hinweisfenster der Benutzerkontensteuerung im Feld **Benutzername** den Benutzernamen für das Administratorkonto „..**AdAdmin**“ eingeben.




Und in das Feld **Kennwort** mit der rechten Maustaste das Administratorkennwort aus der Zwischenablage einfügen.

Hinweis: Falls das lokale Administratorkennwort noch nicht generiert wurde, ist zunächst gem. Kapitel 2 - Generierung des lokalen Administratorkennworts - fortzufahren.



Wenn beide Felder befüllt sind mit Klick auf „Ja“ die Eingabe bestätigen.



Nach Bestätigung der Eingaben startet die Anwendung mit administrativen Benutzerrechten.